

12.01.2026 г. ПМ № 59250041000120441848

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий <1>

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
Западный территориальный отдел

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«30» января 2026 г., 10 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

г. Пермь, ул. Сыральская, 4

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита № 59250041000120441848 – 1

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2024)

(указывается структурная единица Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации указывается номер и дата соответствующего поручения.)

2. Обязательный профилактический визит в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Обязательный профилактический визит проведен:

1) Негановым Иваном Ивановичем главным – специалистом – экспертом Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение обязательного профилактического визита. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении обязательного профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

специалисты 3Ф ФБУЗ «ЦГиЭ в Пермском крае»:

- 1) Соммер Т.С., Королева М.Л., Матвеева Е.А. – врачи по общей гигиене;
- 2) Садилова Г.В., Казакова О.В. – помощники врача по гигиене труда;
- 3) Рязанцева Е.В., Овечкина М.А. – помощники врача по коммунальной гигиене;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», аттестат аккредитации № RA.RU.710044 выдан Федеральной службой по аккредитации 24.04.2018 года

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - Детский сад № 16 г.Нытва (далее МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит был проведен по адресам (местоположению): Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 28А; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, ул. К.Симонова, 16; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 23А; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 7А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемые лица: МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва, ИНН 5942002410, юридический адрес: Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 28А; фактические адреса: Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 28А; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, ул. К.Симонова, 16; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 23А; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 7А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «19» января 2026 г., 09 час. 40 мин.

по «30» января 2026 г., 10 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с: не
приостанавливалось

с « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита)

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с «19» января 2026 г., 10 час. 00 мин.

по «19» января 2026 г., 16 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 28А; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, ул. К.Симонова, 16; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 23А; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 7А.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 19.01.2026 г.

2) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «20» января 2026 г., 10 час. 30 мин.

по «20» января 2026 г., 11 час. 55 мин.

по месту: Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 28А; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, ул. К.Симонова, 16; Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 7А.; по результатам которого составлены: протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 3-ЗФ от 20.01.2026г.; № 40-ЗФ от 20.01.2026г., №48-ЗФ от 20.01.2026г.; протокол

(акт) отбора образцов (проб) №4-ЗФ от 20.01.2026 г.;

3) экспертиза

в следующие сроки:

с «28» января 2026 г.

по «28» января 2026 г.

по месту: Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 4

по результатам которого составлено экспертное заключение: № 99-ЗФ от 28.01.2026г.;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов); 4) инструментальное обследование; 5) испытание; 6) экспертиза.)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении обязательного профилактического визита были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись.

(указываются заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались).

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:
по состоянию на 19.01.2026 вакцинация по гриппу в МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16
г.Нытва

Наименование образовательной организации	Дети			Сотрудники		
	Кол-во подлежащих	привито	%	Кол-во подлежащих	привит	%
г. Нытва, пр. Ленина 28а, корпус 1	119	35	29,4	24	24	100
г. Нытва, ул. К. Симонова 16. корпус 2	10	4	40	4	4	100
г. Нытва, пр. Ленина 7а, корпус 3	173	116	67,05	26	23	96 (3 мед. отвод)
г. Нытва, пр. Ленина 23а, корпус 4	81	39	48,1	23	23	100

По адресу: Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 28А;

Воспитанников – 127 (7-групп), сотрудников – 23.

Здание детского сада кирпичное, двухэтажное, территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями. Покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты (нарушение целостности асфальтового покрытия), что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, отопление. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования.

Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «ПРО «ТКО» № 419638 от 29.12.2025г. г., срок действия договора продлен до 31.12.2026 г., далее пролонгируется.

На территории детского сада не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Площадка для сбора ТКО не имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.

Медицинское обслуживание проводится сотрудниками ГБУЗ ПК «НРБ» по договору о совместной деятельности №10 от 26.12.2025 г. срок действия договора до 31.12.2026 г.

Здание оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением

посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой с механическим побуждением (пищеблок). Обследование технического состояния системы вентиляции (пищеблок,) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха проведено 22 апреля 2024г. ООО «ЩИТ»: кратность воздухообмена в обследованных помещениях соответствует гигиеническим требованиям.

Организация питания воспитанников осуществляется самостоятельно учреждением.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок оснащен необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки.

На момент обследования сотрудники МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва МБОУ не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, а именно: - Безматерных Л.М., Каменских Н.В., Коннова В.В., Мамедханян С.С., Ожегина Е.Н., Попова И.А., (младшие воспитатели) - не представлена информация о вакцинации против гепатита А, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Помещения пищеблока: загрузочная, склад, мясорыбная зона, зона первичной и вторичной обработки овощей, приготовления салатов, варочная зона, мойка кухонной посуды, гардероб, туалет для сотрудников.

В меню предусмотрено четыре приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Поставщики пищевых продуктов в МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва

ИП Дворнико в В.И.	590600 106680	30459 06279 00044	614051, г. Пермь, ул. Звонарёва, 5-133	614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 98, скл.10	мясо	8(342) 268- 98-29	
ООО "Маслозав од Нытвенск ий"	5916015 580		617000 Пермский край г. Нытва ул. Комарова 37	617000 Пермский край г. Нытва ул. Комарова 37	молоч ная проду кция	8(3427 2)3- 08-90	
ИП Азизов Ф.М. оглы	593304 178987		617120, Пермский кр., г. Верещагино , ул. Олега Кошевого, д. 16, кв. 124	617123, Пермский край, г. Верещагино, ул., Энергетиков, д. ., 18	бакале я	8(3425 4)3- 64-45	kasol@mail.ru

ИП Пономаре в В.С.	594200 118784		617000, г. Нытва, ул. Оборина, 18	617000, г. Нытва, ул. Оборина, 18	хлебоб улучн ые издели я		
ООО "Радости"	744728 0551	11875 46001 996	454128, Г. Челябинск, д. .20А-205	614033, Пермс кий край, ул. Васильева, 7, корп. В		8(342) 259- 15-40	rfdostip erm@m ail.ru
ИП Керимов А.С. оглы	593303 554332		617120, Пермский край, г. Верещагино , ул. Советская, д.63, кв.47	617123, Пермский край, г. Верещагино, ул. Энергетиков, д. 18		8(3425 4)3- 64-45	kasol@ mail.ru

Питьевой режим: кипяченая вода, смена питьевой кипяченой воды осуществляется каждые 3 часа.

В МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва семь групп, актовый зал. В состав каждой групповой входит: раздевалка, игровая с буфетом, спальня и туалетная комната. Постельные принадлежности (матрацы) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20; (Заключен договор №3а от 25 ноября 2025г. на дезинфекционную обработку с ООО «Нытвенская прачечная», не представлены акты выполненных работ).

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Для контроля температуры воздуха в помещениях используются термометры.

В средней группе №7 выявлено повреждение покрытия пола (линолеума), что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. На момент обследования в средней группе №7 стена имеет дефекты в виде трещины и повреждения покрасочного слоя, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ. инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции проводятся на основании договора № 4 от 11.01.2026 г. с ООО Дезцентр «Эффект». срок действия договора по 31.12.2026 г.

В МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, заключен договор на проведение лабораторных исследований, замеры физических факторов с ФБУЗ ЦГИЭ №133 ФМБА России приложение №1 к контракту № 212 Д от 30.12.2025г.

В ходе осмотра 19.01.2026 г. выявлены нарушения санитарного законодательства:

1.Сотрудники МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, а именно:

- Безматерных Л.М., Каменских Н.В., Коннова В.В., Мамедханян С.С., Ожегина Е.Н., Попова

И.А., (младшие воспитатели) - не представлена информация о вакцинации против гепатита А, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). (По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1938 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 15.04.2026г.).

2. Постельные принадлежности (матрацы) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). (По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).

3. В средней группе №7 выявлено повреждение покрытия пола (линолеума), что не позволяет проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. (По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).

4. На момент обследования в средней группе №7 стена имеет дефекты в виде трещины и повреждения покрасочного слоя, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 (По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).

5. На территории детского сада не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. (По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).

6. Площадка для сбора ТКО не имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. (По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).

7. Покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты (нарушение целостности асфальтового покрытия), что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. (По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).

8. При измерении мебели для учебных заведений (детской дошкольной) в группе №3 установлено: не все обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом, а именно: для 3-х детей из 11 с 0-ой ростовой группой отсутствуют 3 стола и 1 стул 0-ой ростовой группой, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20, разделу 6 таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

По адресу: По адресу: Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 23А;

Воспитанников – 110 (6-групп), сотрудников – 19.

Здание детского сада панельное, двухэтажное, территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями.

Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, отопление. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования.

Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «ПРО «ТКО» №

419638 от 29.12.2025г. г., срок действия договора продлен до 31.12.2026 г., далее пролонгируется.

На территории детского сада не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, **что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.** Площадка для сбора ТКО не имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.

Медицинское обслуживание проводится сотрудниками ГБУЗ ПК «НРБ» по договору о совместной деятельности №10 от 26.12.2025 г, срок действия договора до 31.12.2026 г.

Здание оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой с механическим побуждением (пищеблок). Обследование технического состояния системы вентиляции (пищеблок,) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха проведено 22 апреля 2024г. ООО «ЩИТ»: кратность воздухообмена в обследованных помещениях соответствует гигиеническим требованиям.

Организация питания воспитанников осуществляется самостоятельно учреждением.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок оснащен необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки.

Сотрудники МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва МБОУ не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, а именно: - Кривошекова Л.С., Селиверстова Е.В., Цепенникова Н.В., Цубера О.В., (младшие воспитатели) - не представлена информация о вакцинации против гепатита А, **что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).**

Помещения пищеблока: загрузочная, склад, мясорыбная зона, зона первичной и вторичной обработки овощей, приготовления салатов, варочная зона, мойка кухонной посуды, гардероб, туалет для сотрудников.

В меню предусмотрено четыре приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Питьевой режим: кипяченая вода, смена питьевой кипяченой воды осуществляется каждые 3 часа.

В МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва семь групп, актовый зал. В состав каждой групповой входит: раздевалка, игровая с буфетом, спальня и туалетная комната. Постельные принадлежности (матрацы) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, **что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20;** (Заключен договор №3а от 25 ноября 2025г. на дезинфекционную обработку с ООО «Нытвенская прачечная», не представлены акты выполненных работ).

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты

термометрии регистрируются в журнале.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Для контроля температуры воздуха в помещениях используются термометры.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции проводятся на основании договора № 4 от 11.01.2026 г. с ООО Дезцентр «Эффект», срок действия договора по 31.12.2026 г.

В МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г. Нытва осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, заключен договор на проведение лабораторных исследований, замеры физических факторов с ФБУЗ ЦГИЭ №133 ФМБА России приложение №1 к контракту № 212 Д от 30.12.2025г.

В ходе осмотра 19.01.2026 г. выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Сотрудники МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г. Нытва не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, а именно:

- Кривошекова Л.С., Селиверстова Е.В., Цепенникова Н.В., Цубера О.В., (младшие воспитатели) - не представлена информация о вакцинации против гепатита А, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

(По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1938 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 15.04.2026г.).

2. На территории детского сада не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. *(По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).*

3. Площадка для сбора ТКО не имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением п.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий. *(По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).*

4. Постельные принадлежности (матрацы) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20; *(По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).*

По адресу: Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, пр-т Ленина, 7А.

Воспитанников – 188 (10-групп), сотрудников – 29.

Здание детского сада панельное, двухэтажное, территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями.

Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, отопление. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования.

Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «ПРО «ТКО» № 419638 от 29.12.2025г. г., срок действия договора продлен до 31.12.2026 г., далее пролонгируется.

На территории детского сада не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, **что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.** Площадка для сбора ТКО не имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением п.3 СанПиН 2.1.36484-21 «Санитарно-эпидемиологические

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий.

Медицинское обслуживание проводится сотрудниками ГБУЗ ПК «НРБ» по договору о совместной деятельности №10 от 26.12.2025 г, срок действия договора до 31.12.2026 г.

Здание оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой с механическим побуждением (пищеблок). Обследование технического состояния системы вентиляции (пищеблок,) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха проведено 22 апреля 2024г. ООО «ЩИТ»: кратность воздухообмена в обследованных помещениях соответствует гигиеническим требованиям.

Организация питания воспитанников осуществляется самостоятельно учреждением.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Пищеблок оснащен необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки.

Сотрудники МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва МБОУ не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, а именно: - Авакян Н.Р., Аксенова Е.С., Бочкарева Н.В., Ермакова И.Д., Каменских Н.В., Коновалова С.В., Кудрина И.А., Мамедханян С.В., Шилова М.Н., Ширинкина Е.В., (младшие воспитатели) - не представлена информация о вакцинации против гепатита А, **что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Помещения пищеблока: загрузочная, склад, мясорыбная зона, зона первичной и вторичной обработки овощей, приготовления салатов, варочная зона, мойка кухонной посуды, гардероб, туалет для сотрудников.

В меню предусмотрено четыре приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питьевой режим: кипяченая вода, смена питьевой кипяченой воды осуществляется каждые 3 часа.

В МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва десять групп, актовый зал. В состав каждой групповой входит: раздевалка, игровая с буфетом, спальня и туалетная комната. Постельные принадлежности (матрацы) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, **что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20;** (Заклучен договор №3а от 25 ноября 2025г. на дезинфекционную обработку с ООО «Нытвенская прачечная», не представлены акты выполненных работ).

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале.

На территории детского сада не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Площадка для сбора ТКО не имеет ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, что является нарушением п.3 СанПиН 2.1.36484-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Медицинское обслуживание проводится сотрудниками ГБУЗ ПК «НРБ» по договору о совместной деятельности №10 от 26.12.2025 г, срок действия договора до 31.12.2026 г.

Здание оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой с механическим побуждением (пищевлок). Обследование технического состояния системы вентиляции (пищевлок,) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха проведено 22 апреля 2024г. ООО «ЩИТ»: кратность воздухообмена в обследованных помещениях соответствует гигиеническим требованиям.

Организация питания воспитанников осуществляется самостоятельно учреждением.

Пищевлок расположен на 1 этаже. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Пищевлок оснащен необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки.

Сотрудники МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва МБОУ не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации, а именно: - Авакян Н.Р., Аксенова Е.С., Бочкарева Н.В., Ермакова И.Д., Каменских Н.В., Коновалова С.В., Кудрина И.А., Мамедханян С.В., Шилова М.Н., Ширинкина Е.В., (младшие воспитатели) - не представлена информация о вакцинации против гепатита А, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

Помещения пищеблока: загрузочная, склад, мясорыбная зона, зона первичной и вторичной обработки овощей, приготовления салатов, варочная зона, мойка кухонной посуды, гардероб, туалет для сотрудников.

В меню предусмотрено четыре приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питьевой режим: кипяченая вода, смена питьевой кипяченой воды осуществляется каждые 3 часа.

В МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва десять групп, актовый зал. В состав каждой групповой входит: раздевалка, игровая с буфетом, спальня и туалетная комната. Постельные принадлежности (матрацы) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20; (Заключен договор №3а от 25 ноября 2025г. на дезинфекционную обработку с ООО «Нытвенская прачечная», не представлены акты выполненных работ).

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале.

По адресу: Пермский край, Нытвенский р-н, г. Нытва, ул. К.Симонова, 16;

Воспитанников – 13 (1-группа), сотрудников – 4.

Здание детского сада панельное, одноэтажное, территория по периметру огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, зелеными насаждениями.

Здание обеспечено централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией, отопление. Горячее водоснабжение обеспечено за счет электрических накопительных водонагревателей с разводкой к местам пользования.

Представлен договор на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «ПРО «ТКО» № 419638 от 29.12.2025г. г., срок действия договора продлен до 31.12.2026 г., далее пролонгируется.

Медицинское обслуживание проводится сотрудниками ГБУЗ ПК «НРБ» по договору о совместной деятельности №10 от 26.12.2025 г, срок действия договора до 31.12.2026 г.

Здание оборудовано вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением посредством вентиляционных каналов и приточно-вытяжной системой с механическим побуждением (пищевлок). Обследование технического состояния системы вентиляции (пищевлок,) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха проведено 22 апреля 2024г. ООО «ЩИТ»: кратность воздухообмена в обследованных помещениях соответствует гигиеническим требованиям.

Организация питания воспитанников осуществляется самостоятельно учреждением.

Пищевлок расположен на 1 этаже. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала.

Пищевлок оснащен необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки.

Помещения пищеблока: загрузочная, склад, мясорыбная зона, зона первичной и вторичной обработки овощей, приготовления салатов, варочная зона, мойка кухонной посуды, гардероб, туалет для сотрудников.

В меню предусмотрено четыре приема пищи: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. Меню соответствует принципам щадящего питания. В питании детей отсутствуют блюда, которые не допускаются при организации питания детей, что соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Питьевой режим: кипяченая вода, смена питьевой кипяченой воды осуществляется каждые 3 часа.

В МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г.Нытва десять групп, актовый зал. В состав каждой групповой входит: раздевалка, игровая с буфетом, спальня и туалетная комната. Постельные принадлежности (матрацы) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, **что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20**(Заклучен договор №3а от 25 ноября 2025г. на дезинфекционную обработку с ООО «Нытвенская прачечная», не представлены акты выполненных работ).

На момент обследования в санитарном узле общеразвивающей разновозрастной группы стена имеет дефекты в виде повреждения, а именно: отслоения плиточного слоя от стены, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20.**

Допуск детей осуществляется после проведения утреннего фильтра, результаты термометрии регистрируются в журнале.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в

любое время года. Для контроля температуры воздуха в помещениях используются термометры.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено помещение. Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Мероприятия по дератизации, дезинсекции проводятся на основании договора № 4 от 11.01.2026 г. с ООО Дезцентр «Эффект», срок действия договора по 31.12.2026 г.

В МБДОУ ЦРР- Детский сад № 16 г. Нытва осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, заключен договор на проведение лабораторных исследований, замеры физических факторов с ФБУЗ ЦГИЭ №133 ФМБА России приложение №1 к контракту № 212 Д от 30.12.2025г.

В ходе осмотра 19.01.2026 г. выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. На момент обследования в санитарном узле общеразвивающей разновозрастной группы стена имеет дефекты в виде повреждения, а именно: отслоения плиточного слоя от стены, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3 СП2.4.3648-20. (По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).
2. Постельные принадлежности (матрацы) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20; (По результатам проведенного профилактического визита с 02.12.2025г. по 15.12.2025г. выдано предписание № 1939 от 15.12.2025г. со сроком исполнения 25.08.2026г.).

(указываются выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита.

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 19.01.2026 г.
- 2) протокол (акт) отбора образцов (проб) продукции № 3-3Ф от 20.01.2026г.; № 40-3Ф от 20.01.2026г., №48-3Ф от 20.01.2026г.; протокол (акт) отбора образцов (проб) №4-3Ф от 20.01.2026 г.;
- 3) экспертное заключение: № 99-3Ф от 28.01.2026г., проколы измерения мебели для учебных заведений (детской дошкольной) №№ 3-3Ф, 4-3Ф от 20.01.2026г.;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита).

Главный специалист – эксперт ЗТО

Неганов И.И.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит


(подпись)



Неганов Иван Иванович – Главный специалист-эксперт ЗТО Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, т. 284-07-29, E-mail: ztoros@rambler.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт обязательного профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

30.01.2026 г.

  Ю.А. Андреева
(отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления)

E-mail: sad16nytva@mail.ru

  Ю.А. Андреева
(отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)